


PRZEGRODA DW1 - WIDOK 1:20



PRZEGRODA DW2 - WIDOK 1:20

**UWAGA:**

- DRZWI DW1, DW2: ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI-30
- NAŚWITLĘ I PRZESZKLENIE BOCZNE PRZY DRZWIACH DW1, DW2: ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI-60
- DRZWI WYPOSARZYĆ W SAMOZAMYKACZE
- PRZED WYKONANIEM DRZWI NALEŻY DOMIERZYĆ SZCZEGÓŁOWO OTWOR Z NATURY

**ZESTAWIENIE PRZEGRÓD**

<b>DW1</b>	I PIĘTRO	2 szt.
	II PIĘTRO	2 szt.
<b>DW2</b>	PARTER	2 szt.

**ZESPÓŁ WYDZIELENIA P. POŻ.  
KLATKI SCHODOWEJ NR 1 - DW1, DW2  
WIDOKI 1:20**

<b>USŁUGI PROJEKTOWE LECH ŻENDZIAN</b>		UL. KRASZEWSKIEGO 21a/10 15 - 024 BIAŁYSTOK	
OBIEKT	BUDYNEK OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY PRZY AL. LEGIONÓW 9 W ŁOMŻY, DZIAŁKA NR. 10937	DATA:	20.09.2010
TYTUŁ RYS.	ZESPÓŁ WYDZIELENIA P. POŻ. KLATKI SCHODOWEJ NR 1 DW1, DW2 - WIDOKI	SKALA: <b>1:20</b>	NR RYS. <b>22</b>
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. LECH ŻENDZIAN	UPR. NR BI/100/92	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. ARKADIUSZ KOC	UPR. NR BI/93/01	PODPIS:
OPRACOWAŁA	MGR INŻ. ARCH. PAULINA PUCHAŁSKA		PODPIS:
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. ARCH. MARCIN SZYMANOWICZ		PODPIS: